





تنظیمات دریافت نامه در Microsoft Office Outlook


۱- ابتدا از منوی Tools ، Accounts Setting را انتخاب کنید.



۲- در پنجره E-mail Accounts بر روی New کلیک نمایید.



سپس بر روی گزینه Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP کلیک نمایید و بعد بر روی Next کلیک کنید.



۳- در این مرحله حتما گزینه Manually configure server setting or additional server types تیک زده شود.




۴- با کلیک کردن بر روی دکمه Next به پنجره ذیل هدایت می شوید. لطفاً آدرس ایمیل خود را بطور کامل (همانند مثال) وارد نمایید .

۵- در قسمت incoming mail Server و Outgoing mail Server(SMTP) عبارت mail.iut.ac.ir را نوشته همچنین در قسمت Account Type نوع pop3 را انتخاب نمایید. نکته: تفاوت pop3 با imap در اینست که در پروتکل pop3 ایمیل ها از Mail Server به روی کامپیوتر کاربر بطور کامل دانلود شده و پس از آن کاربر می تواند بصورت offline به مطالعه آنها پردازد. همچنین در صورتی که تیک leave a copy of messages on the server زده نشده باشد پس از عملیات دانلود، ایمیل ها از Mail Server حذف می شوند. در نتیجه کلیه ایمیل ها تنها بر روی کامپیوتر کاربر موجود بوده و از هیچ محل دیگری قابل دسترسی نخواهد بود. بنابراین توصیه می شود این تیک زده شود و هر چند وقت یکبار به سرور دانشگاه مراجعه و ایمیل های اضافی حذف گردد تا فضای اختصاص یافته به شما پر نگردد. اما در پروتکل




imap ایمیلها با سرور دانشگاه sync هستند و هر اقدامی بر روی ایمیل خود در outlook انجام دهید بر روی سرور دانشگاه هم اعمال می گردد. لذا در انتخاب این پروتکل از نهایت دقت بهره ببرید.


سپس در مرحله ۲ به قسمت More Setting رفته و در سربرگ My Outgoing Server گزینه Require authentication for outgoing server را انتخاب نمایید.



در ادامه در سربرگ Advanced تیک (ssl) encrypted connection requires an This server
را زده عدد (POP3) Incoming Server از ۱۱۰ به ۹۹۵ تغییر پیدا کرده سپس عدد ۵۸۷ را در قسمت
Use the following type of encrypted connection (SMTP) Outgoing Server تایپ کرده و از قسمت
گزینه TLS را انتخاب نموده و در انتها کلید OK را فشار دهید..
در صورت تمایل به نگهداری نامه هایتان روی سرور دانشگاه گزینه Leave a copy of messages on
server را تیک بزنید.



در نهایت در مرحله ۳ test accounting settings را می زنیم تا چک کنیم که تنظیمات انجام شده درست می باشد.





جدول ۱ : تاریخچه سند

نسخه	ویرایش	تاریخ	توضیحات